



logosol.fr



# Bienvenue dans une entreprise familiale en pleine croissance !

## Améliorez la qualité de votre projet de construction avec un équipement adéquate !

Vous pouvez en toute sécurité opter pour un produit Logosol lorsque vous travaillez le bois. Nous sommes quotidiennement en contact avec les clients à travers le monde qui utilisent nos machines dans leur entreprise ou pour construire et rénover. Après plus de 30 ans dans l'industrie, nous avons à la fois les connaissances et la gamme nécessaires pour que vous puissiez au mieux profiter de votre investissement.

Votre équipement est couvert par un pack tranquillité comprenant des garanties généreuses et le support technique de techniciens compétents. Nous nous engageons à faire en sorte que votre machine soit sûre et fonctionne parfaitement. Il a été prouvé que les produits Logosol durent très longtemps. Être propriétaire d'un de nos produits est plus économique.



La transformation du bois est une activité rentable, que ce soit pour soi-même ou pour vendre à d'autres. Sentir l'odeur du bois, scier une grume qui devient ensuite quelque chose de durable, est un sentiment fantastique que je souhaite à beaucoup de gens d'en vivre l'expérience !

Visitez notre site internet, [logosol.se](http://logosol.se), pour obtenir plus d'informations sur nos produits, les garanties et les livraisons ! Nous sommes présents et actifs sur Facebook, Instagram et YouTube et vous êtes bien sûr les bienvenus à nous suivre.

*Bengt-Olov Byström*

**Bengt-Olov Byström**

*Bengt-Olov Byström a créé Logosol en 1989. L'entreprise appartient toujours à la famille Byström avec son siège social en Suède.*



**La plus grande entreprise dans le domaine de la transformation du bois à petite échelle**

**Livraisons sécurisées dans le monde entier**

**Plus de 30 ans d'expérience**

**Entreprise familiale avec service après-vente proche du client**

# LOGOSOL

Garanties pour un achat sans surprise



## Codes QR

Ouvrez l'application appareil photo de votre smartphone et tenez le de sorte que le(s) code(s) QR dans notre catalogue apparaisse dans le viseur du téléphone pour obtenir plus d'informations sur nos produits.






## Pour commander :

Il est facile d'acheter des produits Logosol. Commandez votre ou vos produits en ligne sur notre site [www.logosol.fr](http://www.logosol.fr), par téléphone ou par courriel.

### N'hésitez pas à nous contacter !

LOGOSOL AB (QG)  
Härnösand, SUÈDE  
Téléphone : 0184886717 (en France)  
+46 611 182 85 (autres pays francophones)  
Courriel : [info@logosol.fr](mailto:info@logosol.fr)  
Site internet : [www.logosol.fr](http://www.logosol.fr)

Prenez part de nos conseils et de nos offres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux !




## SCIERIES ET RABOTEUSES

|  |  |    |
|--|--|----|
|  | Scierie à chaîne   | 4  |
|  | Scierie à chaîne - F2  | 6  |
|  | Scierie à chaîne - F2*                                       | 8  |
|  | Scie à chaîne - Scies, équipement de coupe et fonctionnement | 10 |
|  | Scie à chaîne - Accessoires                                  | 11 |
|  | Wide Slabber - Big Mill                                      | 12 |
|  | Mini-scierie - Timberjig                                     | 14 |
|  | Boisage et rabotage - LM230 et LM410                         | 16 |
|  | Séchoir de bois - WDC/WDU                                    | 17 |
|  | Scierie à ruban  | 18 |
|  | Scierie à ruban - B751                                       | 20 |
|  | Scierie à ruban - B751 PRO                                   | 22 |
|  | Scierie à ruban - B1001                                      | 24 |
|  | Scierie à ruban - B1001 Hydraulic                            | 26 |
|  | Raboteuses   | 28 |
|  | Raboteuse multi-têtes - CH3                                  | 30 |

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et de faire des fautes de frappe.

## Conseil ! Téléchargez également notre plus grand catalogue de produits (ENG)

Scannez le code QR avec votre téléphone et téléchargez gratuitement notre catalogue de produits.





# SCIERIE À CHAÎNE

**Plus de 40 000 scieries  
à chaîne vendues dans  
plus de 100 pays**

**Plus de 30 ans  
d'expérience dans le  
sciage à petite échelle**

**Peut être à la fois  
portable et stationnaire**

## **Robuste et simple.**

Les scies à chaîne de Logosol scient avec une précision impressionnante et conviennent aussi bien aux débutants qu'aux personnes plus expérimentées. Vous obtenez un beau résultat du premier coup et vous pouvez rapidement commencer votre travail. Les scieries à chaîne sont faciles à utiliser. À la fin de la première journée de travail, vous aurez déjà produit une bonne pile de madriers et de planches.



## Avantages de nos scieries à chaîne

- ✓ Chariot avec glisse parfaite, prêt pour le guidage de tête de guide-chaîne, et manivelle d'alimentation anti-vibrations.
- ✓ Exclusif et finition du surface résistante. Ne rouille jamais et rejette les saletés. Peut rester à l'extérieur toute l'année.
- ✓ Le système à crans intelligent aux échelles graduées claires rend le réglage de la scie très rapide et précis.
- ✓ Les scieries sont construites à partir d'un système modulaire intelligent et peuvent être rallongées et agrandies en cas de besoin.
- ✓ Le verrouillage puissant des sections du rail de guidage facilite l'assemblage et offre stabilité plus importante.
- ✓ Au milieu du rail de guidage se trouve une poignée horizontale et agréable en main pour facilement soulever la scierie.
- ✓ Deux griffes de serrage tiennent fermement la grume. Inclus en standard.
- ✓ La distance entre le rail de guidage et la grume permet de scier aisément le bois nouveau et tordu.
- ✓ Précision dimensionnelle impressionnante. Les cotes de sciage en étapes précises permettent d'obtenir du bois aux bonnes dimensions à chaque fois.


## De la grume à la planche avec la scierie à chaîne de Logosol



La scierie peut être facilement montée sur le chariot glissant facilement et avec précision sur le rail de guidage.



Des échelles graduées claires vous donnent les bonnes dimensions à chaque coupe. Un système à crans intelligent permet de très rapidement régler la scie.



Première découpe. La grume est serrée et maintenue en place. La chaîne scie facilement à travers la grume et donne un bon résultat.



Retirez la scie, soulevez la grume avec les supports de grumes intégrés et sciez-y des planches.



## LOGOSOL F2 Scierie à chaîne



Une scierie légère et robuste sans entretien que vous utiliserez avec plaisir. Nombreuses fonctions intelligentes et brevetées.



Addictif ! Vous vous mettez rapidement au travail et ne pouvez plus vous arrêter. Votre scierie profitera à vous et à votre famille pendant des générations.



La scierie la plus polyvalente au monde. Rallongez, étendez et adaptez selon vos besoins.



**Inclus en standard dans la F2 :**

Chariot F2, griffe de serrage XL et supports de grume autobloquants uniques !



### CODES QR pour plus de possibilités : Scie à chaîne F2



**REGARDEZ LE FILM PRÉSENTANT LE PRODUIT !**

Scannez le code avec votre téléphone !



**COMMANDEZ TOUT DE SUITE !**

Scannez le code avec votre téléphone !



**PLUS D'ACCESSOIRES !**

Scannez le code avec votre téléphone !

## SCIERIE À CHAÎNE F2

Notre scierie la plus vendue, la qualité dans les moindres détails

# F2 DONNÉES TECHNIQUES



|               |  |
|---------------|--|
| 4525-000-2000 | Logosol F2, 4 m avec 2 supports de grume |
| 4525-000-2005 | Logosol F2, 5 m avec 3 supports de grume |
| 4525-000-2006 | Logosol F2, 6 m avec 3 supports de grume |



Diamètre de grume max. 50 cm



Largeur d'équarri max. 40 cm



Disponible avec moteur à essence



Disponible avec moteur électrique



Disponible avec entraînement à manivelle simple



Disponible avec entraînement à distance manuel



Disponible avec entraînement à distance motorisé



Disponible avec fraise à madrier

## Données techniques : Scierie à chaîne F2

**Poids :** 50 kg  
**Longueur :** 4, 5 ou 6 mètres en standard, mais peut être allongée à la longueur souhaitée.  
**Largeur :** 0,7 m  
**Hauteur :** 1,0 m  
**Hauteur de chargement des grumes :** 0,6 m  
**Distance entre les étagères en rondins :** 1 ou 2 mètres  
**Diamètre de la grume :** Jusqu'à 50 cm avec possibilité de scier de plus grosses grumes en cas de besoin.

**Longueur de la grume :** 3,7, 4,7 ou 5,7 m.  
**Épaisseur minimale de la dernière planche :** 50 mm (2 pouces),  
**Capacité, sciage efficace :** 3 à 4 grumes par heure.  
**Accessoire :** Voir page 11.  
**Type de scie :** Tronçonneuses à essence d'au moins 3,3 kW (4,5 CV) ou scies électriques et fraises de madrier de Logosol.

## KIT STANDARD



### F2, 4 m

Logosol F2 avec rail de guidage 4 mètres deux supports de grume, chariot F2.

|               |  |
|---------------|--|
| 4525-000-2000 | Logosol F2, 4 m avec 2 supports de grume |
|---------------|--|



### F2, 5 m

Logosol F2 avec rail de guidage 5 mètres, trois supports de grume, chariot F2.

|               |  |
|---------------|--|
| 4525-000-2005 | Logosol F2, 5 m avec 3 supports de grume |
|---------------|--|




### F2, 6 m

Logosol F2 avec rail de guidage 6 mètres, trois supports de grume, chariot F2.

|               |  |
|---------------|--|
| 4525-000-2006 | Logosol F2, 6 m avec 3 supports de grume |
|---------------|--|

## EXTENSIONS



### 2 x 0,5 mètres

Contient 2 extensions de 0,5 m.

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 4525-555-0001 | Compatible avec F2 / F2 + |
|---------------|---------------------------|



### 1 mètre avec support de grume supplémentaire

Contient une extension de 1 m avec 1 support de grume supplémentaire.

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 4525-555-0002 | Compatible avec F2 |
|---------------|--------------------|



### 2 mètre avec support de grume supplémentaire

Contient une extension de 2 m avec 1 support de grume supplémentaire.

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 4525-555-0003 | Compatible avec F2 |
|---------------|--------------------|

## LOGOSOL F2+ Scierie à chaîne



Avec un rail de guidage amovible, votre scierie est plus facile à ranger et à transporter.



La F2+ est une F2 gonflée aux stéroïdes ! Plus lourde, plus puissante et adaptée aux grumes grossières pouvant atteindre 70 cm.



Sciez des grumes longues et lourdes, pas de problème ! Les pièces essentielles sont surdimensionnées pour offrir plus d'espace et de poids et la scierie peut facilement être rallongée.



**Inclus en standard dans la F2+ :**  
Chariot F2, griffe de serrage XL et supports de grume autobloquants uniques !



**CODES QR pour plus de possibilités : Scierie à chaîne F2+**



**REGARDEZ LE FILM PRÉSENTANT LE PRODUIT !**

Scannez le code avec votre téléphone !



**COMMANDEZ TOUT DE SUITE !**

Scannez le code avec votre téléphone !



**PLUS D'ACCESSOIRES !**

Scannez le code avec votre téléphone !

**SCIERIE À CHAÎNE**  
F2+Extra-robuste pour les grumes de taille plus importante



# F2 + DONNÉES TECHNIQUES



|               |   |
|---------------|---|
| 4525-000-2000 | Logosol F2+, 4 m avec 2 supports de grume |
| 4530-000-2005 | Logosol F2+, 5 m avec 3 supports de grume |
| 4530-000-2006 | Logosol F2+, 6 m avec 3 supports de grume |



Diamètre de grume max. 70 cm



Largeur d'équarri max. 60 cm



Disponible avec moteur à essence



Disponible avec moteur électrique



Disponible avec entraînement à manivelle simple



Disponible avec entraînement à distance manuel



Disponible avec entraînement à distance motorisé



Disponible avec fraise à madrier

## Données techniques : Scierie à chaîne F2+

**Poids** : 65 kg  
**Longueur** : 4, 5 ou 6 mètres en standard, mais peut être allongée à la longueur souhaitée.  
**Largeur** : 0,92 m  
**Hauteur** : 1,0 m  
**Hauteur de chargement des grumes** : 0,6 m  
**Distance entre les étagères en rondins** : 1 ou 2 mètres  
**Diamètre de la grume** : Jusqu'à 70 cm avec possibilité de scier des bûches de taille plus importante en cas de besoin.

**Longueur de la grume** : 3,7, 4,7 ou 5,7 m.  
**Épaisseur min. de la dernière planche** : 50 mm (2 po)  
**Poids de la grume standard max.** : 1200 kg,  
**Capacité, sciage efficace** : 3 à 4 grumes par heure.  
**Accessoires** : Tous les accessoires F2, M8 et F1 précédents sont compatibles.  
**Type de scie** : Tronçonneuses à essence d'au moins 5,3 kW (7,1 CV) ou scies électriques et fraises de madrier de Logosol.

## KIT STANDARD



### F2+, 4 m

Logosol F2+ avec rail de guidage 4 mètres, deux supports de grume, chariot F2.

|               |   |
|---------------|---|
| 4530-000-2000 | Logosol F2+, 4 m avec 2 supports de grume |
|---------------|---|



### F2+, 5 m

Logosol F2+ avec rail de guidage 5 mètres, trois supports de grume, chariot F2.

|               |   |
|---------------|---|
| 4530-000-2005 | Logosol F2+, 5 m avec 3 supports de grume |
|---------------|---|



### F2+, 6 m

Logosol F2+ avec rail de guidage 6 mètres, trois supports de grume, chariot F2.

|               |   |
|---------------|---|
| 4530-000-2006 | Logosol F2+, 6 m avec 3 supports de grume |
|---------------|---|


## EXTENSIONS



### 2 x 0,5 mètres

Contient 2 extensions de 0,5 m.

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 4525-555-0001 | Compatible avec F2 / F2 + |
|---------------|---------------------------|



### 1 mètre avec support de grume supplémentaire

Contient une extension de 1 m avec 1 support de grume supplémentaire.

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 4530-555-0002 | Compatible avec F2+ |
|---------------|---------------------|



### 2 mètre avec support de grume supplémentaire

Contient une extension de 2 m avec 1 support de grume supplémentaire.

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 4530-555-0003 | Compatible avec F2+ |
|---------------|---------------------|

# SCIERIE À CHÂÎNE Modifiez et améliorez votre scierie

## TYPE DE SCIERIE



### Tronçonneuses à essence Stihl

|               |  |
|---------------|--|
| 1140-011-3034 | MS391, 3,3 kW (4,5 CV), chariot et entraînement non-inclus |
| 1144-011-3054 | MS661, 5,3 kW (7,1 CV), chariot et entraînement non-inclus |



### Scies électriques Logosol

|               |  |
|---------------|--|
| 6610-000-0005 | Scie électrique ES5 4,6 kW (entraînement exclus) |
| 6610-000-0015 | Scie électrique ES8 8 kW (entraînement exclus)   |

## FRAISES À MADRIER



### Fraise à madrier pour scieries à chaîne avec LM230

Équipez votre scierie à chaîne avec Logosol LM230 et produisez beaucoup de rondins différents. Vous fraisez rapidement et facilement à la fois le haut et le bas du rondin.

## ÉQUIPEMENT DE COUPE



10 % DE REMISE SUR LE KIT DE DÉCOUPE !

### Kit de coupe Standard

5 chaînes et 1 guide-chaîne Standard (40 cm).

|               |   |
|---------------|---|
| 9999-000-0205 | Pour scie électrique/tronçonneuse à essence |
|---------------|---|



10 % DE REMISE SUR LE KIT DE DÉCOUPE !

### Kit de découpe Premium pour Stihl/Husqvarna

5 chaînes et 1 chaîne Premium pour Stihl ou Husqvarna (50 cm).

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 9999-000-0208 | Kit de découpe Premium pour Stihl |
|---------------|-----------------------------------|

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 9999-000-0212 | Kit de découpe Premium pour Husqvarna |
|---------------|---------------------------------------|

### Kit de démarrage pour votre scierie à chaîne

Affûteuse manuelle Jolly Evo, 1 guide-chaîne 50 cm, 5 chaînes, porte-lime, lime, pierre à aiguiser et manuel d'utilisation de l'équipement de découpe.



|               |  |
|---------------|--|
| 9999-000-0225 | Kit de démarrage pour scierie à chaîne |
|---------------|--|



|               |  |
|---------------|--|
| 7700-000-0230 | LM230 pour tronçonneuse à essence, avec avance à manivelle |
|---------------|--|

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 7605-000-1230 | LM230 4kW, avec avance à manivelle |
|---------------|------------------------------------|

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 7605-000-1235 | LM230 4 kW, pour avance auto./man. |
|---------------|------------------------------------|

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 7000-002-5237 | Kit de fers, 3" (75 mm) |
|---------------|-------------------------|

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 7000-002-5242 | Kit de fers, 4" (100 mm) |
|---------------|--------------------------|

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 7000-002-5212 | Kit de fers, 5" (125 mm) |
|---------------|--------------------------|

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 7000-002-5202 | Kit de fers, 6" (150 mm) |
|---------------|--------------------------|

## OPÉRATION



**Entraînement facile de la manivelle pour tronçonneuse à essence** Avec l'entraînement à manivelle pratique, vous suivez la scie le long de la scierie.

|               |   |
|---------------|---|
| 6600-000-7025 | Entraînement à manivelle simple pour tronçonneuse à essence |
|---------------|---|



**Entraînement facile de la manivelle pour tronçonneuse à essence** Avec l'entraînement à manivelle pratique, vous suivez la scie tout le long de la scierie.


|               |  |
|---------------|--|
| 6600-000-7015 | Entraînement à manivelle simple pour scie électrique |
|---------------|--|



**Entraînement à distance manuel pour tronçonneuse à essence** L'entraînement à distance vous permet de contrôler confortablement la scie depuis une des extrémités de la scierie.

|               |  |
|---------------|--|
| 6600-555-7020 | Entraînement à distance manuel pour tronçonneuse à essence, pour scierie 4 m |
|---------------|--|

|               |  |
|---------------|--|
| 6600-555-7026 | Entraînement à distance manuel pour tronçonneuse à essence, pour scierie 6 m (ATTENTION ! Il s'agit de la longueur maximale pour l'entraînement à la tronçonneuse) |
|---------------|--|



**Entraînement à distance manuel pour scie électrique** L'entraînement à distance vous permet de contrôler confortablement la scie depuis l'une des extrémités de la scierie.

|               |   |
|---------------|---|
| 6600-000-7017 | Entraînement à distance manuel pour scies électriques, pour scierie 4 m |
|---------------|---|

|          |  |
|----------|--|
| 01-00720 | 1 rallonge de chaîne, requise par chaque mètre de scierie de plus de 4 m |
|----------|--|

## ACCESSOIRES



COMPATIBLE AVEC F2, F2\*, F1, M8, M7

### Griffe de serrage XL

Serre et maintient même les plus grosses grumes en place. Inclus dans F2 et F2\*. **Recommandé !**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 4508-001-1027 | Griffe de serrage XL |
|---------------|----------------------|



CONVIENT À TOUT LE MONDE

### Règle de mesure

Aide au sciage de dimensions approximatives, plus de 2 pouces.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 4507-001-1300 | Règle de mesure |
|---------------|-----------------|



COMPATIBLE AVEC F2, F2\*, F1, M8, M7

### Pieds de support

Pour installation permanente.

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 6600-000-3005 | Pieds de support |
|---------------|------------------|



### Kit de table à grume

Construisez une excellente table à grume avec des ferrures astucieuses de Logosol.

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 9999-000-1480 | Stockboard kit - DIY         |
| 9999-000-1475 | Rouleau à grume avec support |



### Accessoires de sciage circulaire

Sciez des grumes avec jusqu'à 16 bords. Instruction incluse. Compatible avec les scieries à chaîne et les scieries à ruban de toutes marques.

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 9999-000-1100 | Accessoires de sciage circulaire |
|---------------|----------------------------------|



### Table à grume

Largeur et hauteur réglables. Longueur 2,4 m, avec possibilité d'extension. En acier.

|               |               |
|---------------|---------------|
| 6101-000-1030 | Table à grume |
|---------------|---------------|



### Support de grume amovible

Vous obtenez rapidement un soutien supplémentaire au bon niveau. Idéal lors du sciage des plus longues grumes.

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 4510-720-6104 | Support de grume amovible |
|---------------|---------------------------|



### Guidage de tête de guide-chaîne

Pour une plus grande précision de découpe avec des scieries larges. Tube réglable. Guide-chaîne 50-70 cm.

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 6101-000-1030 | Guidage de tête de guide-chaîne |
|---------------|---------------------------------|

COMPATIBLE AVEC F2, F2\* ET LES MODÈLES PLUS ANCIENS



Prêt pour l'utilisation de la manivelle

### Chariot de tronçonneuse à essence

Chariot de scie avec bandes coulissantes réglables pour un ajustement optimal et glissière sur le rail de guidage.

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 4525-001-0010 | Chariot de tronçonneuse à essence |
|---------------|-----------------------------------|



|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 9999-000-1565 | Affûteuse manuelle |
|---------------|--------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| 9999-000-0509 | Meule diamantée 145 D x 22 HD x 3,2 T mm |
|---------------|--|

|               |   |
|---------------|---|
| 9999-001-0100 | Kit de limes: pierre à aiguiser, porte-lime et lime |
|---------------|---|



|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 9999-000-1515 | Affûteuse automatique |
|---------------|-----------------------|

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 9999-000-0505 | Meule, pierre 150D x 16HD x 4,0T |
|---------------|----------------------------------|

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 9999-000-0508 | Meule diamantée 145D x 16HD x 3,2T |
|---------------|------------------------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| 9999-000-0506 | Meule, pierre, pour limes 150D x 16HD x 6,0T |
|---------------|--|

### Kit de service pour F2, F1, M8 & M7

Block de guidage, corde de levage et glissière en plastique pour plaque de serrage.

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 4525-555-1001 | Kit de service pour F2, F1, M8 et M7 |
| 4530-555-1001 | Kit de service pour F2*              |



### Kit de service pour ES5 / ES8

courroie Poly-V, bande coulissante pour chariot et pignon de pompe à huile.

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 6610-555-1001 | Kit de service pour ES5/ES8 |
|---------------|-----------------------------|



## LOGOSOL BIG MILL wide slabber



Sciez de précieux plateaux larges. Vous rentabiliserez rapidement votre investissement.



Vous pouvez maintenant produire facilement de larges planches non ébarbées dans toutes les essences.



Peut traiter des grumes extrêmement grosses avec une grande précision.



Sciez avec une tronçonneuse à essence ou une scie électrique.



### CODES QR pour plus de possibilités : Big Mill Wilde Slabber



**REGARDEZ LE FILM PRÉSENTANT LE PRODUIT !**

Scannez le code avec votre téléphone !



**COMMANDEZ TOUT DE SUITE !**

Scannez le code avec votre téléphone !



**PLUS D'ACCESSOIRES !**

Scannez le code avec votre téléphone !

**BIG MILL WIDE SLABBER**  
La solution ultime pour le sciage de plateaux larges

# BIG MILL DONNÉES TECHNIQUES



|               |   |
|---------------|---|
| 5000-000-0002 | Big Mill, 56" (142 cm), guide et chaîne compris |
| 5000-000-0003 | Big Mill, 66" (166 cm), guide et chaîne compris |
| 5000-000-0004 | Big Mill, 84" (214 cm), guide et chaîne compris |



Disponible avec moteur à essence



Disponible avec moteur électrique

Disponible en trois variantes :



Diamètre de grume max. 110 cm




Diamètre de grume max. 135 cm



Diamètre de grume max. 180 cm

## COMPOSANTS



Regardez un film montrant comment changer la chaîne et monter le système sur une grume !

### Guide-chaîne spécial et chaînes pour Big Mill

|               |   | Largeur de sciage |
|---------------|---|-------------------|
| 3010-056-0143 | Guide-chaîne 56" (142 cm)               | 110 cm            |
| 3671-000-0153 | Chaîne de scie pour guide-chaîne de 56" |                   |
| 3010-066-0168 | Guide-chaîne 66" (167 cm)               | 135 cm            |
| 3671-000-0177 | Chaîne de scie pour guide-chaîne de 66" |                   |
| 3010-084-0214 | Guide-chaîne 84" (214 cm)               | 180 cm            |
| 3671-000-0220 | Chaîne de scie pour guide-chaîne de 84" |                   |



### Scie électrique pour Big Mill

Logosol ES8 WS est adaptée pour Big Mill. La scie électrique démarre immédiatement lorsque vous appuyez sur le bouton et est nettement plus puissante et plus silencieuse qu'une scie à essence.

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 4920-000-0005 | ES8 WS sans guide/chaîne |
|---------------|--------------------------|



### Barres verticales

pour chariot Big Mill À utiliser lorsque les dosses sont très grosses ou lorsque vous voulez fendre la grume au niveau de la moelle.

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 4920-001-0016 | Barres verticales, prix unitaire |
|---------------|----------------------------------|



### Support pour rail de guidage, accessoires pour les longs rails

Fournit un support au rail de guidage. Doit être utilisé lors de l'utilisation d'une extension et que le rail de guidage mesure alors plus de 3 mètres et toujours lorsque vous utilisez une scie électrique.

|               |  |
|---------------|--|
| 4920-001-0475 | Support de rail de guidage pour scierie Big Mill |
|---------------|--|



### La puissante tronçonneuse Stihl MS881 fait son travail !

Pour la scierie Logosol Big Mill, nous recommandons la tronçonneuse Stihl MS881. C'est l'une des tronçonneuses les plus puissantes sur le marché. 8,6 CV, 9,9 kg.

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 1124-011-3036 | MS881 WS sans guide/chaîne |
|---------------|----------------------------|

## Données techniques : Logosol Big Mill

**Poids :** 41 kg (cadre de scie : 26 kg, kit de rail de guidage : 15 kg)  
**(Longueur) :** 2x3 mètres inclus en standard. Facile à rallonger.  
**Diamètre de grume max.** Jusqu'à 180 cm avec possibilité de scier des grumes de taille plus importante.  
**Longueur du guide-chaîne :** 142, 166, 214 cm

**Largeur de sciage max. :** 110, 135, 180 cm  
**Puissance du moteur recommandée :** env. 9 CV. Nous vous recommandons la tronçonneuse Stihl MS881. Peut également être équipée e la scie électrique ES8 WS.



### Séparateur pour guide-chaîne

Un guide-chaîne de longue taille a tendance à pencher vers le bas lorsqu'elle est soutenue aux deux extrémités. En séparant le guide-chaîne et la partie de la tronçonneuse dans le cadre permet d'orienter le guide-chaîne.

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 4920-001-0480 | Séparateur pour guide-chaîne |
|---------------|------------------------------|

Vous pouvez maintenant produire facilement de larges planches non équarries dans toutes les essences. Vous obtenez des produits finis uniques d'une valeur élevée.





## LOGOSOL TIMBERJIG

mini-scierie



Peut traiter des grumes jusqu'à 60 cm de diamètre. L'originale que vous pouvez faire évoluer, en la rallongeant autant que vous le souhaitez ! 2 ans de garantie !



Sciez des planches avec votre tronçonneuse à essence ! Convient à la plupart des tronçonneuses à essence.



Beaucoup choisissent de rajouter un kit de rail de guidage pour un sciage plus simple.



Supports de rail de guidage stables avec des réglages précis pour faciliter le sciage.



Permet de voir où sont les arbres ! Rallongez le rail de guidage selon vos besoins.



L'originale ! Un système complet pour scier des planches avec votre tronçonneuse

CODES QR pour plus de possibilités : Timberjig



REGARDEZ LE FILM PRÉSENTANT LE PRODUIT !

Scannez le code avec votre téléphone !



COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !



PLUS D'ACCESSOIRES !

Scannez le code avec votre téléphone !

**MINI-SCIERIE TIMBERJIG**  
L'originale ! Un système complet pour le sciage de grumes

# TIMBERJIG DONNÉES TECHNIQUES



4900-000-4000 Timberjig avec kit de rail de guidage



Diamètre de grume max. 60 cm



Diamètre de bloc max. 50 cm



Disponible avec moteur à essence



**Logosol Timberjig** S'attache aux deux boulons du guide-chaîne de la tronçonneuse. Timberjig peut être utilisé sans le kit de rail de guidage, si vous fabriquez votre propre rail directionnel en bois pour effectuer la première coupe. Cependant, nous recommandons d'utiliser le kit de rail de guidage, pour de meilleurs résultats.

4900-000-1000 Logosol Timberjig



Peut être facilement prolongé !

**Kit de rail de guidage pour Logosol Timberjig** Pour une haute précision et obtenir des dimensions exactes à chaque coupe. Le kit de rail de guidage est composé de deux supports de rail de guidage en acier et de trois rails de guidage de 1 mètre de long en aluminium. Permet un transport et un stockage facile. À recommander !

4900-000-4005 Logosol Timberjig kit de rail de guidage

## Données techniques : Logosol Timberjig avec kit de rail de guidage

**Poids :** 15 kg  
**Longueur :** 3 mètres inclus en standard. Facile à rallonger.  
**Capacité :** 2 À 3 grumes par heure.  
**Diamètre de grume max. :** Jusqu'à 60 cm, avec possibilité de scier des

grumes de taille plus importante.  
**Longueur de guide-chaîne recommandée :** 40-63 cm  
**Puissance de moteur recommandée :** Tronçonneuses d'au moins 3,3 kW (4,5 CV)



**Tronçonneuses** Nous pouvons vous fournir des tronçonneuses, des guides-chaîne et des chaînes adaptées au travail de sciage de grumes. Nous recommandons la tronçonneuse Stihl MS391 ou MS661 lors du travail de sciage avec Logosol Timberjig.

1140-011-3034 Tronçonneuse Stihl MS391, 3,3 kW (4,5 CV), chariot et entraînement non-inclus

1144-011-3054 Tronçonneuse Stihl MS661, 5,3 kW (7,1 CV), chariot et entraînement non-inclus

**Supports de rail de guidage, accessoires pour rails de guidage de longue taille** Doit être utilisé lorsque le rail avec extension mesure plus de 3 mètres. Convient pour Timberjig et Big Mill.



9999-000-1026 Support de rail de guidage



## A nombreux domaines d'utilisations

- ✓ Pour la fabrication de tours de chasse en forêt
- ✓ Pour la fabrication de cabanon ou de sauna
- ✓ Pour la fabrication de bancs et tables simples
- ✓ Pour tout travail de menuiserie
- ✓ Une menuiserie dans le jardin
- ✓ Pour la fabrication de panneaux de boisage



## LM410 DONNÉES TECHNIQUES



Convient à la plupart des scieries à ruban sur le marché !

La scierie LM410 s'adapte aux largeurs de rail suivantes : 825-960 mm  
 La scierie LM410 s'adapte aux largeurs de rail suivantes : 1014-1140 mm

|               |   |
|---------------|---|
| 8000-000-0615 | LM410 4 kW, convient à B751/B751 PRO et autres. |
| 8000-000-0625 | LM410 9 CV, convient à B751/B751 PRO et autres. |
| 8033-000-0005 | LM410 XL 4 kW, convient à B1001 et autres.      |
| 8033-000-0025 | LM410 XL 9 CV, convient à B1001 et autres.      |
| 8020-007-5202 | Kit de fers, 6" (150 mm)                        |
| 8020-007-5232 | Kit de fers, 8" (200 mm)                        |
| 8020-007-5252 | Kit de fers, D-log 6-8"                         |



Disponible avec moteur à essence



Disponible avec moteur électrique



Largeur de rabotage max. 60 cm pour LM410



Largeur de rabotage max. 80 cm pour LM410 XL

### Données techniques : LM410 Fraise à madrier

**Longueur :** 720 mm  
**Hauteur :** 1000 mm  
**Largeur :** 1400 mm  
**Poids :** 195 kg

**Largeur de rabotage max.**  
 LM410 : 600 mm  
**Hauteur max. de rabotage**  
 LM410 : 600 mm  
**Largeur de rabotage max.**  
 LM410 XL : 800 mm  
**Hauteur de rabotage max.**  
 LM410 XL : 600 mm

**Toupie**  
**Diamètre :** 72 mm  
**Largeur :** 410 mm  
**Vitesse de rotation :** 6000 tr / min  
**Abattage max. rabotage :** 7 mm  
**Profondeur de profilé max. :** 25 mm



## LM230 DONNÉES TECHNIQUES



|               |  |
|---------------|--|
| 7700-000-0230 | LM230 pour tronçonneuse à essence, avec avance à manivelle |
| 7605-000-1230 | LM230 4kW, avec avance à manivelle                         |
| 7605-000-1235 | LM230 4 kW, pour avance auto./man.                         |
| 7000-002-5237 | Kit de fers, 3" (75 mm)                                    |
| 7000-002-5242 | Kit de fers, 4" (100 mm)                                   |
| 7000-002-5212 | Kit de fers, 5" (125 mm)                                   |
| 7000-002-5202 | Kit de fers, 6" (150 mm)                                   |



Disponible avec moteur à essence



Disponible avec moteur électrique



### Données techniques : LM230 Fraise à madrier

**Moteur :** Moteur électrique 4 kW ou tronçonneuse Stihl MS661  
**Toupie :** 210 mm de large avec 4 rainures pour fers à profiler ou fers à raboter  
**Saillie acier max. :** 25mm  
**Fers à profiler bois :** de 3 à 6 pouces  
**Poids :** 35 kg



## SÉCHOIR DE BOIS



Du précieux bois parfaitement séché en quelques semaines.



Moins de fissures et d'inégalités par rapport au bois séché à l'air.



L'ouverture haute facilite le chargement.



Idéal pour sécher le bois par températures positives.

## WDU/WDC DONNÉES TECHNIQUES

|               |  |
|---------------|--|
| 6200-000-0000 | Unité de séchage du bois WDU                             |
| 6200-555-0000 | Unité de séchage du bois WDU avec chambre de séchage WDC |

### Données techniques : Unité de séchage du bois WDU/Chambre de séchage WDC

#### WDU

**Puissance :** 2,2 kW  
**Alim. électrique :** 230 V, 10 A  
**Hauteur :** 545 mm  
**Largeur :** 315 mm  
**Profondeur sans moteur :** 125 mm  
**Profondeur avec moteur :** 275 mm  
**Poids :** 8,7 kg

#### WDC, chambre de séchage

**Hauteur :** 1,5 m  
**Longueur :** 3 m  
**Profondeur :** 0,7 m  
**Peut contenir :** 2,6 m³  
**Poids (WDU et chambre de séchage) :** env. 50 kg



|               |  |
|---------------|--|
| 6200-000-0000 | Logosol WDU<br>Dispositif de séchage du bois, puissance max. 2 kW. |
|---------------|--|

# SCIÉRIE À RUBAN



**Fabriqué(e) en Suède par Logosol**

**Performance professionnelle et haute capacité**

**Sciage silencieux et sans vibrations**

**Robustes, stables et au un design élégant**

## Scierie à ruban pour une capacité maximale

Pour ceux qui exigent une capacité élevée et une performance professionnelle. Nos scieries à ruban robustes sont d'une précision impressionnante. Des caractéristiques bien pensées apportent une construction stable rendant le travail fluide lors de la production de votre propre bois.




## Pourquoi acheter votre scierie à ruban chez Logosol

- ✓ Scieries extrêmement robustes et élégantes de qualité supérieure. Nous construisons uniquement des scieries dont nous et nos clients sommes fiers.
- ✓ Vous serez rapidement prêt à travailler ! Tête de scie pré-installée et installation de votre scierie sans problèmes.
- ✓ La tête de scie est ajustée avec des chaînes robustes par étapes précises. Permet de s'assurer d'avoir la même dimension tout au long de la grume.
- ✓ Guide-lame réglable et luxueux que tout le monde souhaite avoir pour obtenir un excellent résultat.
- ✓ Les volants de ruban sont des roues qui éloignent les copeaux en soufflant dessus, gardent les rubans propres et les refroidissent. Ces roues légères super robustes permettent une accélération rapide de la lame de la scie.
- ✓ Conception et fabrication suédoises avec des fonctions intégrées bien pensées et un design intelligent. 30 ans d'expérience dans le sciage et le développement de scieries. Avec une scierie de la marque Logosol, vous devenez tout de suite un professionnel.
- ✓ Griffes de serrage brevetées avec serrage excentrique qui tient la grume d'une main de fer.
- ✓ Indicateur de dernière coupe apprécié sur la règle qui se souvient de votre dernière coupe et sert de référence pour la prochaine coupe.
- ✓ Une communauté dont vous voulez faire partie. Des clients incroyables dans le monde entier qui inspirent, s'engagent et excellent. Devez un « Logosolien » vous aussi !

## Du sciage de grumes jusqu'au sciage de planches avec des scieries à ruban – un réglage simple et précis des coupes

Le réglage précis de la coupe est un héritage apprécié des scieries à chaîne. Nos clients se reconnaîtront dans notre solution avec manivelle de réglage à étapes précises. Un tour de manivelle équivaut à 1 pouce et un pas compense l'épaisseur de la lame. Le système est standard sur les scieries B751, B751 Pro et B1001.



1. Appuyez sur la manivelle pour libérer le système de verrouillage.

2. Faites un tour complet pour régler la coupe pour une planche de 1 pouce.

3. Faites tourner la manivelle d'un cran pour compenser pour la lame de scie.

4. Relâchez la manivelle pour la verrouiller.



## LOGOSL B751 Scierie à ruban



Robuste et bien pensée. Une construction stable qui vous donne un résultat de coupe fantastique.



Facile à rallonger selon vos besoins. Quelle longueur de grume allez-vous scier ?



Une qualité et une fonctionnalité impressionnantes. La même tête de scie que sur nos scieries de plus grande taille.



### Inclus en standard dans la B751 :

1 lame pour scierie à ruban, pieds réglables, guide-lame réglable, refroidissement à eau, 2 griffes de serrage et 2 supports de grume courts !



CODES QR pour plus de possibilités : B751 scierie à ruban



REGARDEZ LE FILM PRÉSENTANT LE PRODUIT !

Scannez le code avec votre téléphone !



COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !




PLUS D'ACCESSOIRES !

Scannez le code avec votre téléphone !

**B 751 SCIERIE À RUBAN**  
Scierie suédoise, la meilleure dans sa catégorie

# B751 DONNÉES TECHNIQUES



|               |   |
|---------------|---|
| 8200-000-0010 | B751 avec moteur à essence 13 CV (Briggs & Stratton)  |
| 8200-000-0012 | B751 avec moteur essence 15 CV (Loncin) avec démarrage électrique   |
| 8200-000-0025 | B751 avec moteur électrique 4,6 kW  |
| 8200-777-0000 | Kit d'accessoires pour B751. Contient : jeu de supports de grume longs, dispositif de levage manuel, kit de griffe de serrage supplémentaire et housse de protection. |



Disponible avec moteur électrique



Disponible avec moteur à essence



Diamètre de grume max. 75 cm



Largeur d'équarri max. 60 cm



Disponible avec entraînement man. et réglage de la hauteur

## Données techniques : B751 scierie à ruban

### Capacité

**Diamètre de grume max.** : 751 cm  
**Largeur d'équarri max.** : 600 mm  
**Longueur effective de la scie (standard)** : 4800 mm  
**Max. épaisseur de planche** : 220 mm (8 3/4 in)  
**Épaisseur min. de la dernière planche** : 25 mm (1 pouce)

**Volants de ruban**  
**Diamètre de volants de ruban** : 500 mm

Sans entretien des moyeux.  
 Ventilateur intégré pour le refroidissement et l'échappement efficace des copeaux.

**Lame pour scierie à ruban**  
**Longueur du ruban** : 3843 mm  
**Largeur du ruban** : 30-41 mm  
**Vitesse de la lame** : 30 m/s

**Options**  
**Essence** : Moteur à

essence de 13 ou 15 CV. La variante essence a un embrayage centrifuge coûteux qui facilite le débit du moteur lors du sciage.  
**Électrique** : Moteur électrique à haut rendement, 4,6 kW.

**Dimensions**  
**Longueur** : 5800 mm  
**Largeur** : 1967 mm  
**Hauteur** : 1900 mm  
**Poids** : 423 kg

## LAME POUR SCIERIE À RUBAN

|               |   |
|---------------|---|
| 9007-033-3843 | Standard 33x1,1 mm. Vendue par pack de 5.   |
| 9007-034-3843 | HSS/Bi-métallique 34x1,1 mm. Vendue par pack de 5.                                |
| 9004-134-3843 | Lame pour scierie à ruban Premium (carbure cémenté), 34x1,1 mm. Vendue à l'unité. |

## MEULE



### Grindlux

Affûtage automatique de vos lames pour scierie à ruban. L'angle de la dent, la profondeur des dents et l'abattage sont réglables.


|               |                  |
|---------------|------------------|
| 9999-000-1505 | Logosol Grindlux |
|---------------|------------------|

## EXTENSIONS



|               |               |
|---------------|---------------|
| 8410-001-0005 | B751, 1140 mm |
|---------------|---------------|

## Pensé(e)s dans les moindres détails



Un indicateur de dernière coupe apprécié sur la règle qui se souvient de votre dernière coupe et sert de référence pour la prochaine coupe. Augmente la production.



Les volants de rubans ont des ailes de ventilateur qui refroidissent la lame de scie et éloignent tous les copeaux, de sorte que la scierie reste propre et garde son élégance sous les couvercles.



Manutention brevetée des grumes. Deux griffes de serrage et deux supports de grumes sont inclus. Ils maintiennent les grumes en place avec une grande force sans endommager le bois.

## ACCESSOIRES



### Kit d'accessoires pour B751

Contient : jeu de supports de grume longs, dispositif de levage manuel, griffe de serrage supplémentaires et housse de protection.

|               |  |
|---------------|--|
| 8200-777-0000 | Kit d'accessoires B751 PRO               |
| 9031-011-0004 | Protection pour B751/B751 PRO            |
| 8210-001-0030 | Supports de grumes courts, 2             |
| 8210-001-0015 | Supports de grumes longs, 2              |
| 8210-555-0010 | Kit de griffe de serrage supplémentaire. |
| 8210-001-0020 | Seulement deux griffes de serrage        |
| 8410-001-0010 | Dispositif de levage manuel              |



### Vérin de dessus hydraulique

Vérin de dessus hydraulique manuel permet d'ajuster rapidement l'extrémité supérieure de la grume.

|               |               |
|---------------|---------------|
| 8210-001-0070 | B751/B751 PRO |
|---------------|---------------|

# LOGOSOL B751 PRO scierie à ruban



Peut traiter en version standard des grumes très longues, de presque 5 mètres. Facile à rallonger.



Tous les accessoires pour la B1001 sont également disponibles pour la B751 Pro, par exemple le kit de remorquage et Smart Set.



Rail de sciage particulièrement robuste, le même que pour la B1001.



Préparée pour le montage du kit de remorque et du système Smart Set.



### Inclus en standard dans la B751 PRO :

1 lame pour scierie à ruban, pieds réglables, guide-lame réglable, refroidissement à eau, 2 griffes de serrage, 2 supports de grume courts et 2 longs!

## CODES QR pour plus de possibilités : B751 PRO scierie à ruban



### REGARDEZ LE FILM PRÉSENTANT LE PRODUIT !

Scannez le code avec votre téléphone !



### COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !



### PLUS D'ACCESSOIRES !

Scannez le code avec votre téléphone !

## B751 PRO SCIERIE À RUBAN

Extrêmement stable avec de nombreux accessoires

# B751 PRO DONNÉES TECHNIQUES



|               |  |
|---------------|--|
| 8200-000-0031 | B751 PRO avec moteur électrique de 8 kW  |
| 8200-000-0013 | B751 PRO avec moteur essence 15 CV (Loncin) et démarrage électrique              |
| 8200-000-0046 | B751 PRO avec moteur essence 18 CV (Briggs & Stratton) et démarrage électrique   |
| 8400-777-0001 | Kit d'accessoires, y compris vérin de dessus hydraulique et housse de protection |



Diamètre de grume max. 75 cm



Disponible avec entraînement man. et réglage de la hauteur



Largeur d'équarri max. 60 cm



Disponible avec Smart Set, entraînement auto. et réglage de la hauteur



Disponible avec moteur à essence



Disponible avec le kit de manutention de grumes



Disponible avec moteur électrique



Disponible avec kit de remorquage

## Données techniques : B751 PRO Scierie à ruban

### Capacité

**Diamètre de grume max.** : 751 mm  
**Largeur d'équarri max.** : 600 mm  
**Longueur effective de la scie (standard)** : 4800 mm  
**Max. épaisseur de planche** : 220 mm (8 3/4 in)  
**Épaisseur min. de la dernière planche** : 25 mm (1 pouce)

### Volants de ruban Options

**Diamètre** : 500 mm.  
 Sans entretien des

moyeux.

Ventilateur intégré pour le refroidissement et l'échappement efficace des copeaux.

### Lame pour scierie à ruban

**Longueur du ruban** : 3843 mm  
**Largeur du ruban** : 33 ou 34 mm  
**Vitesse de la lamie** : 30 m/s

**Essence** : 15 & 18 CV avec démarrage électrique. La variante essence

a un embrayage centrifuge coûteux qui facilite le débit du moteur lors du sciage.

**Électrique** : Moteur électrique à haut rendement, 8 kW. Grâce à cet effet, la B751 Pro peut rivaliser avec les scieries à ruban beaucoup plus grandes et plus chères !

### Dimensions

**Longueur** : 5839 mm  
**Largeur** : 1967 m  
**Hauteur** : 1920 mm  
**Poids** : 464 kg

## LAME POUR SCIERIE À RUBAN

|               |   |
|---------------|---|
| 9007-033-3843 | Standard 33x1,1 mm. Vendue par pack de 5.   |
| 9007-034-3843 | HSS/Bi-métallique 34x1,1 mm. Vendue par pack de 5.                                |
| 9004-134-3843 | Lame pour scierie à ruban Premium (carbure cémenté), 34x1,1 mm. Vendue à l'unité. |

## ACCESSOIRES



### Kit d'accessoires pour B751 PRO

Contient : Vérin de dessus hydraulique et housse de protection.

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 8400-777-0001 | Kit d'accessoires B751 PRO  |
| 8210-001-0070 | Vérin de dessus hydraulique |
| 8410-001-0010 | Housses de protection       |

### Kit de griffe de serrage supplémentaire

Griffe de serrage robuste qui maintient fermement la grume. Y compris plaque percée et griffe de serrage.



|               |   |
|---------------|---|
| 8210-555-0010 | Kit de griffe de serrage supplémentaire |
|---------------|---|

### Kit de remorquage avec pieds de support

Transformez votre scierie en scierie portable.



|               |   |
|---------------|---|
| 8410-001-0036 | Kit de remorquage avec pieds de support |
|---------------|---|

## EXTENSIONS



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 8210-001-0060 | B751 PRO, 1156 mm |
|---------------|-------------------|

### Kit de manutention des grumes manuelle

Manutention manuelle des grumes plus volumineuses. Contient un chargeur de grumes/ tourne-grumes, 2 rampes de chargement, 2 supports de manutention de grumes XL, protection anti-basculement et 3 pieds de support XL.

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 8200-555-0015 | Kit de manutention de grumes |
|---------------|------------------------------|

### Dispositif de levage manuel

Pour un ajustement rapide et en douceur de l'extrémité supérieure de la grume. Pour les grumes mesurant jusqu'à 50 cm.



|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 8410-001-0010 | Dispositif de levage manuel |
|---------------|-----------------------------|

### Smart Set – contrôlez votre scierie numériquement

Avance automatique ainsi que réglage numérique et motorisé de chaque coupe.



|               |   |
|---------------|---|
| 8260-000-0020 | Smart Set pour B751 PRO avec moteur essence |
|---------------|---|

## MEULE

### Grindlux

Affûtage automatique de vos lames pour scierie à ruban. L'angle de la dent, la profondeur des dents et l'abattage sont réglables.



|               |                  |
|---------------|------------------|
| 9999-000-1505 | Logosol Grindlux |
|---------------|------------------|

### Pieds de support XL

Pour une installation permanente de la scierie. Utilisés conjointement avec le kit de chargement de grumes si le kit de remorquage n'est pas monté. À compléter avec une protection anti-basculement et kit de modification de la scierie.



|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 8210-001-0080 | Pieds de support XL, 3 pcs |
|---------------|----------------------------|

### Chargeur de grumes/tourne-grumes

Une grue astucieuse avec un treuil vous permet de charger et retourner facilement les grosses grumes sur la scierie. Facile à plier et ranger pendant le sciage. À compléter avec une protection anti-basculement et kit de modification de la scierie.



|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 8210-001-0090 | Chargeur de grumes/rotateur |
|---------------|-----------------------------|

### Kit de modification, protection anti-basculement

Pour chargeur de grumes/tourne-grume et pieds de support XL.

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 8310-001-0110 | Kit de modification de scierie |
|---------------|--------------------------------|

### Rampes de chargement

Rampes de chargement avec protection antidérapante pour un chargement des grumes sans problèmes.



|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 8310-001-0090 | Rampes de chargement, 2 pcs |
|---------------|-----------------------------|

### 2 supports de grume supplémentaires

Prise en charge des journaux courts et longs. 2 pcs.



|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 8210-001-0030 | Supports de grumes courts, 2 |
|---------------|------------------------------|

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 8210-001-0015 | Supports de grumes longs, 2 |
|---------------|-----------------------------|

# LOGOSOL B1001 scierie à ruban



Rail extrêmement stable et fiable qui reste bien droit même sous les plus grosses grumes.



Aucune limite ! Tous les accessoires efficaces et amusants peuvent être montés ultérieurement.



Manutention brevetée des grumes. Griffes de serrage et deux supports de grumes sont inclus. Ils maintiennent les grumes en place avec une grande force sans endommager le bois.



Des options de moteur parfaitement adaptées et puissantes vous offrent une formidable expérience de sciage. Quel sera votre premier projet de construction ?



#### Inclus en standard dans la B1001 :

1 lame pour scierie à ruban, pieds réglables, guide-lame réglable, refroidissement à eau, 2 griffes de serrage, 2 supports de grume courts et 2 longs !

CODES QR pour plus de possibilités : B1001 scierie à ruban



REGARDEZ LE FILM PRÉSENTANT LE PRODUIT !

Scannez le code avec votre téléphone !



COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !



PLUS D'ACCESSOIRES !

Scannez le code avec votre téléphone !

## B1001 SCIERIE À RUBAN

La nouvelle génération de scierie à ruban, d'une grande puissance et capacité



# B1001 DONNÉES TECHNIQUES



|               |   |
|---------------|---|
| 8300-000-0030 | B1001 Moteur électrique 12 kW 400 V   |
| 8300-000-0010 | B1001c Moteur à essence 23 CV (Briggs & Stratton) avec démarrage électrique                 |
| 8300-000-0045 | B1001 Moteur à essence 27 CV (Loncin) avec démarrage électrique                             |
| 8400-777-0000 | Kit d'accessoires pour B1001, y compris vérin de dessus hydraulique et housse de protection |



Diamètre de grume max. 100 cm



Largeur d'équarrissage max. 85 cm



Disponible avec moteur à essence



Disponible avec moteur électrique



Disponible avec entraînement man. et réglage de la hauteur



Disponible avec Smart Set, entraînement auto. et réglage de la hauteur



Disponible avec le kit de maintenance de grumes



Disponible avec kit de remorquage

## LAME POUR SCIERIE À RUBAN



|               |   |
|---------------|---|
| 9007-033-4310 | Standard 33x1,1 mm. Vendue par pack de 5.   |
| 9007-034-431  | HSS/Bi-métallique 34x1,1 mm. Vendue par pack de 5.                                |
| 9004-134-4310 | Lame pour scierie à ruban Premium (carbure cémenté), 34x1,1 mm. Vendue à l'unité. |

## ACCESSOIRES



### Kit de remorquage avec pieds de support

Transformez votre scierie en scierie portable.

|               |   |
|---------------|---|
| 8410-001-0036 | Kit de remorquage avec pieds de support |
|---------------|---|



### Pieds de support XL

Pieds de support stable pour une installation permanente de la scierie. À compléter avec une protection anti-basculement.

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 8310-001-0060 | Pieds de support XL B1001, 3 pcs |
|---------------|----------------------------------|

## EASY SET & PRO SET

Easy Set

Pro Set



|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 8250-000-0040 | Easy Set, 400 V, B1001 12 kW |
| 8250-000-0050 | Pro Set, 400 V, B1001 12 kW  |

### Smart Set – contrôlez votre scierie numériquement

Avance automatique ainsi que réglage numérique et motorisé de chaque coupe.

|               |  |
|---------------|--|
| 8250-000-0020 | Smart Set pour B1001 PRO avec moteur essence |
|---------------|--|



### Vérin de dessus hydraulique

Dispositif de levage hydraulique manuel permettant de régler rapidement l'extrémité haute de la grume.

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 8310-001-0030 | Vérin de dessus hydraulique B1001 |
|---------------|-----------------------------------|

### Easy Set - Réglage motorisé de la hauteur

Simplifiez le réglage de la hauteur et évitez de maniveller à la main.

### Pro Set - Computer Networks

ProSet augmente la capacité et l'efficacité de la scierie. Le panneau contrôle facilement la hauteur de la lame de scie. Vous pouvez programmer les coupes que vous souhaitez scier, soit des épaisseurs différentes, soit une série de la même épaisseur.

**Ne peut être commandé qu'avec Easy Set.**

**Lancé initialement pour le B1001, mais viendra également sur d'autres modèles.**

**Voir l'information actuelle sur logsol.fr**



### Kit de maintenance de grumes

Contient un chargeur manuel de grumes pour grumes de plus grandes tailles. Chargeur de grumes/tourne-grumes, 2 rampes de chargement, 2 manutention de grumes XL, kit de modification de scierie, protection anti-basculement et 3 pieds de support XL.

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 8200-555-0015 | Kit de maintenance de grumes |
|---------------|------------------------------|

### Plus d'accessoires pour B1001

|               |   |
|---------------|---|
| 8310-001-0005 | Extensions, B1001, 1156 mm                                  |
| 8210-001-0030 | Supports de grumes courts, 2                                |
| 8210-001-0015 | Supports de grumes longs, 2                                 |
| 8310-001-0080 | Manutention de grume XL, 2 pcs, B1001                       |
| 8310-001-0070 | Chargeur de grumes/rotateur, B1001                          |
| 8310-001-0090 | Rampes de chargement, 2 pcs                                 |
| 8310-001-0110 | Kit de modification de scierie, protection anti-basculement |
| 8210-555-0005 | Kit de griffe de serrage supplémentaire B1001               |
| 9031-011-0005 | Housses de protection B1001                                 |

## Données techniques : B1001 scierie à ruban

### Capacité

Diamètre de grume

max. : 1001 mm

Largeur d'équarrissage max.:

850 mm

Longueur effective de

la scie

(standard) : 4850 mm

Épaisseur de planche

max. :

220 mm (8 pouces 3/4)

Épaisseur min.de

la dernière planche : 25

mm (1 pouce)

**Volants de ruban**

Diamètre de volants de

ruban : 500 mm. Sans

entretien des moyeux. Ventilateur intégré pour le refroidissement et l'échappement efficace des copeaux.

### Lame pour scierie à ruban

Longueur du ruban :

4310 mm

Bande passante : 30-41

mm

Vitesse de la lame : 30 m/s

**Options moteur**

Essence : Moteur à

essence de 23 CV. La

variante essence a un

embrayage centrifuge coûteux qui facilite le débit du moteur lors du sciage.

**Électrique :** Moteur électrique hautement efficace de 12 kW avec démarrage automatique Y/D.

### Dimensions longueur standard

Longueur : 5860 mm

Largeur : 2338 mm

Hauteur : 2300 mm

Poids : 630 kg

# LOGOSOL B1001 HYDRAULIC

## scierie à ruban



✓ Vous pouvez charger, positionner, bloquer et pivoter la grume à l'aide du système hydraulique.

✓ Contrôlez le sciage depuis l'unité de commande et évitez toutes les manipulations lourdes.

✓ L'unité de commande du système est conçue pour une ergonomie optimale et une bonne visibilité lors du sciage grâce à sa fonction réglable, à la fois verticalement et horizontalement.

✓ Inclus en standard dans la B1001 Hydraulic : 2 supports de grume, 1 griffe de serrage, 2 vérins de levage, 1 tourne-grume, 1 extension, 4 pieds de support, 1 lame pour scierie à ruban, pieds réglables, guide-lame réglable et refroidissement à eau !

Le chargeur de grumes est disponible en option.



**B1001 Hydraulic est une scierie absolument fantastique** dont, en tant qu'opérateur, vous contrôlez l'ensemble du processus de sciage à partir de l'unité de commande. Vous obtenez une expérience de sciage efficace et confortable. En vous servant d'une seule poignée, vous pouvez soulever la grume du sol et la faire pivoter dans la bonne position sans effort. C'est une expérience fantastique de manipuler avec facilité des grumes pouvant peser jusqu'à 2000 kg. Un choix judicieux pour ceux qui sont à la recherche d'une scierie à ruban de première qualité qui soit agréable à utiliser !

**CODES QR pour plus de possibilités : B1001 Hydraulic scierie à ruban**



**REGARDEZ LE FILM PRÉSENTANT LE PRODUIT !**

Scannez le code avec votre téléphone !



**COMMANDEZ TOUT DE SUITE !**

Scannez le code avec votre téléphone !



**PLUS D'ACCESSOIRES !**

Scannez le code avec votre téléphone !

**B1001 HYDRAULIC SCIERIE À RUBAN** La meilleure scierie à ruban hydraulique au monde ! La qualité dans les moindres détails


# B1001 HYDRAULIC DONNÉES

## TECHNIQUES hydrauliques



|               |  |
|---------------|--|
| 8300-000-0034 | B1001 Hydraulic Moteur électrique 12 kW 400 V  |
| 8300-000-0038 | B1001 Hydraulic Moteur à essence 23 CV (Briggs & Stratton) avec démarrage électrique |
| 8300-000-0039 | B1001 Hydraulic Moteur à essence 27 CV (Loncin) avec démarrage électrique            |

Caractéristiques de l'unité de commande :



Support de grume    Tendeurs pour grumes    Vérin de levage    Chargeur de grume    Tourne-grume    Vérin de levage supplémentaire

### Données techniques : B1001 Hydraulic scierie à ruban

#### Panneau de commande

Vannes à commande manuelle (4 à 8 fonctions)  
Unité de puissance avec moteur électrique de 3 kW, réservoir d'huile de 4 litres et pompe à huile de 3,15 cm³. Connexion CEE 16 A (bouton marche/arrêt).

Compatible avec Smart Set.  
Plate-forme de travail [680 x 950 mm] qui protège le moteur.

#### Vérin de levage

Appui de grume HD (construction de tuyaux)

**Rouleau à grume :** Ø 100 mm  
**Hauteur de levage max. :** 70 mm

#### Griffe de serrage

Guides horizontaux doubles, profil 2 x 40 mm

**Ampleur de serrage min. :** 20 mm  
**Ampleur de serrage max. :** 700 mm  
**Longueur de course verticale :** 300 mm

#### Support de grume

**Nombre :** 2 supports  
**Fonctionnalité :** Support de grume connecté mécaniquement qui prend automatiquement la même position verticale.

**Course :** 305 mm.  
**Matériel :** Profilé en acier inoxydable de 40 mm et raccords constitués de plaques de 8 mm découpées au laser.

#### Tourne-grume

Vérin hydraulique robuste pour levage / descente Hydraulique moteur pour entraînement par chaîne

**Capacité de levage du chargeur de grume :** 2 000 kg

**Diamètre de grume max. :** 1 000 mm  
**Longueur de grume min. :** 2 100 mm

#### Capacité

**Diamètre de grume max. :** 1001 mm  
**Largeur d'équarri max. :** 850 mm  
**Longueur effective de la scie (standard) :** 6000 mm  
**Épaisseur min. de la dernière planche :** 25 mm (1 pouce)

#### Lame pour scierie à ruban

**Type et taille:** Largeur : 33 mm  
**Vitesse de la lame :** 30 m/s

#### Volants de ruban

**Diamètre des volants de ruban :** 500 mm  
Sans entretien des moyeux  
Ventilateur intégré pour le refroidissement et l'échappement efficace des copeaux.

### ACCESOIRES



**Pieds de support XL**  
Pieds de support stable pour une installation permanente de la scierie. À compléter avec une protection anti-basculement.

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 8310-001-0060 | Pieds de support XL B1001, 3 pcs |
|---------------|----------------------------------|

### LAME POUR SCIERIE À RUBAN

|               |   |
|---------------|---|
| 9007-033-4310 | Standard 33x1,1 mm. Vendue par pack de 5.   |
| 9007-034-431  | HSS/Bi-métallique 34x1,1 mm. Vendue par pack de 5.                                |
| 9004-134-4310 | Lame pour scierie à ruban Premium (carbure cémenté), 34x1,1 mm. Vendue à l'unité. |

### EXTENSIONS



|               |                |
|---------------|----------------|
| 8310-001-0005 | B1001, 1156 mm |
|---------------|----------------|



### Chargeur de grumes

Deux bras puissants qui soulèvent les grumes du sol pour les déposer sur le support de scie. Compatible avec le kit hydraulique pour B1001 et B1001 Hydraulic !

|               |       |
|---------------|-------|
| 8310-001-0205 | B1001 |
|---------------|-------|

### ACCESSOIRES



|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 9031-011-0005 | Protection pour B1001 |
|---------------|-----------------------|



### Kit hydraulique pour la scierie à ruban B1001

Contient : Unité de commande et unité hydraulique, 2 supports de grume, 1 griffe de serrage, 2 dispositifs de levage et 1 tourne-grume.

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 8310-001-0200 | B1001 électrique |
| 8310-001-0300 | B1001 essence    |



### Kit de remorquage avec pieds de support

Transformez votre scierie en scierie portable.

|               |   |
|---------------|---|
| 8410-001-0036 | Kit de remorquage avec pieds de support |
|---------------|---|



### Smart Set – contrôlez votre scierie numériquement

Avance automatique ainsi que réglage numérique et motorisé de chaque coupe.

|               |  |
|---------------|--|
| 8250-000-0020 | Smart Set pour B1001 PRO avec moteur essence |
|---------------|--|

# RABOTEUSES

Gérez les activités à venir de votre entreprise avec Logosol – nous avons les machines et les outils dont vous avez besoin !



**Rentabilité garantie dès le premier jour**

**Équipement professionnel pour les grands et les petits projets**

**Grand choix de fers à raboter et d'outils**

## Transformation rentable


Dans chaque planche se cachent des moulures et des panneaux précieux. Avec les raboteuses Logosol, vous fabriquez des matériaux de construction professionnels, pour vous-même ou répondre à des commandes. Nous vous proposons des machines stables et compactes au juste prix. Notre gamme convient aussi bien au menuisier amateur qu'aux entreprises de transformation du bois.



Rabotez vos propres moulures et panneaux !



Transformation pour ses propres besoins et pour la vente



## Des planche aux panneaux avec la raboteuse Logosol



Votre raboteuse multi-têtes est livrée et prête à être utilisée. Il suffit de connecter un aspirateur à copeaux.



Installez des fers à profiler dans les têtes pour le matériau que vous souhaitez produire.



Définissez les dimensions finales avec des réglages substantiels et des échelles graduées claires.



Toutes les toupies et le dispositif d'avance peuvent être contrôlés depuis le panneau de commande.



Votre planche est maintenant devenue un produit raboté de grande valeur !



## LOGOSOL CH3 Raboteuse multi-têtes



Meilleur rapport qualité-prix ! Une machine rentable et des accessoires qui vous offriront une solution globale à un prix très intéressant.



Les utilisateurs de cette machine sont très satisfaits. Logosol est fier de la qualité et de la précision de la machine et adore sa simplicité et sa convivialité.



Changement rapide et facile du fer. Idéal lors du rabotage de séries courtes.



### Inclus à l'achat de la CH3 :

Fers à raboter dans toutes les toupies, jeu d'outils, 2 tables d'alimentation, bloc de réglage pour fers et cales !



Gagnez de l'argent dès le premier jour grâce à votre raboteuse. Le prix de la plupart des produits en bois augmente et disposer de sa propre raboteuse pour ses projets de construction n'a pas de prix.

### Avantages de trois toupies par rapport à quatre toupies :

- ✓ Facile et rapide à envoyer
- ✓ Permet de varier les matières premières
- ✓ Prix réduits

### CODES QR pour plus de possibilités : CH3 Raboteuse multi-têtes



#### REGARDEZ LE FILM PRÉSENTANT LE PRODUIT !

Scannez le code avec votre téléphone !



#### COMMANDEZ TOUT DE SUITE !

Scannez le code avec votre téléphone !



#### PLUS D'ACCESSOIRES !


Scannez le code avec votre téléphone !

**CH3 RABOTEUSE MULTI-TÊTES**  
Facile à utiliser et de haute qualité pour les propriétaires de scieries et de menuiseries

# CH3 DONNÉES TECHNIQUES



|               |   |
|---------------|---|
| 7800-000-3000 | CH3 Raboteuse multi-têtes   |
| TB90-025      | Kit de démarrage avec fer à profiler CH3  |
| 7000-555-2081 | Ensemble d'aspiration de copeaux, 2,2 kW. L'ensemble contient : Aspirateur à copeaux 2,2 kW, Flexible 102 mm 6 m, Flexible 102 mm 3 m & 6 colliers de serrage |



## Données techniques : CH3

### Rabotage triphasé (rabotage dimensionnel)

**Largeur :** 25 à 220 mm  
**Hauteur :** 10 à 60 mm

### Rabotage

**Largeur :** 205 mm (jusqu'à 300 mm avec modification)  
**Hauteur :** 10 till 70 mm

### Toupies incluse

Type TB90, fers  
**Diamètre corps :** 90 mm  
**Hauteur, corps :** 40 mm

### Toupie horizontale

**Diamètre :** 72 mm  
**Largeur :** 300 mm  
**Puissance :** 3 kW  
**Vitesse de rotation :** 7200 tr/min  
**Profondeur du copeau :** Max. 8 mm  
**Profondeur de profilé :** Max. 20 mm

### Toupies latérales

**Diamètre de l'arbre de broche :** 30 mm  
**Hauteur de toupie :** Max. 40 mm  
**Diamètre :** Max. 140 mm

**Puissance :** 1,5 kW par toupie  
**Vitesse de rotation :** 3000 t/min.  
**Profondeur de profilé max. :** Max. 20 mm  
**hauteur de coupe :** Jusqu'à 60 mm

### Puissance d'alimentation

**Effet :** 0,3 kW  
**Vitesse d'alimentation**  
**Mode basse vitesse :** 3 m/min  
**Mode haute vitesse :** 6 m/min

### Dimensions

**Longueur :** 1100 mm  
**Largeur :** 720 mm  
**Hauteur :** 1115 mm  
(990 sans le boîtier électrique)  
**Poids :** env. 250 kg

### Système électrique

Protégé contre l'humidité IP54  
**Puissance totale :** 6,3 kW  
**Alimentation électrique :** Triphasé 400 V, 16 A.

## ACCESSOIRES



### Aspirateur à copeaux, 2,2 kW

Trois raccords pour flexible 100 mm.

**Recommandé pour CH3 !**

|               |   |
|---------------|---|
| 7000-000-2080 | Aspirateur à copeaux 2,2 kW   |
| 7000-555-2081 | Boîtier pour aspirateur de copeaux, aspirateur de copeaux 2,2 kW, flexibles et colliers de serrage inclus |



### Flexible à copeaux

Résistant et facile à plier.  
100 mm, 3 m.


|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 7000-000-1013 | Flexible à copeaux |
|---------------|--------------------|



### Humidimètre Simple

humidimètre utile lorsque vous allez déterminer l'humidité du bois que vous allez scier.

|               |             |
|---------------|-------------|
| 0464-802-0010 | Humidimètre |
|---------------|-------------|



### Ventilateur de copeaux de toupie

Meilleure alimentation, rouleaux d'alimentation plus propres. et des marques de copeaux plus petites. Il est recommandé d'utiliser 2 turbines, une pour chaque toupie. Brevetée.

|          |   |
|----------|---|
| 03-03345 | Ventilateur d'évacuation de copeaux pour toupie |
|----------|---|



### Jeu de roulettes, 4 pcs

Jeu de grosse roulettes pour pouvoir facilement déplacer votre raboteuse.

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 7500-000-1025 | Jeu de roulettes, 4 |
|---------------|---------------------|



Téléchargez le catalogue d'outils sur [logosol.fr](http://logosol.fr)

## FERS À RABOTER



Rabotez des moulures, panneaux, baguettes et poutres pour vos projets de rénovation ou de construction.



Grand choix de fers de rabotage ! Vous pouvez également commander des fers sur mesure pour vos propres profilés

### Kit de démarrage avec fers à profiler pour CH3


Le kit comprend : 8 paires de fers à profiler en acier rapide et 2 paires de contre-fers. Le kit de démarrage vous permet de produire un large assortiment de profilés, tels que : panneau biphasé, panneau arrondi, corniche à col de cygne, corniche à récipient creux, goujons, platelage, doublure avec un coin arrondi et profilé à col de cygne, contre-chambranle avec chanfreinage et bois langueté.




94855HSS



94856HSS



94215HSS



95010HSS



94675HSS



94687HSS



94857HSS



94858HSS



KIL-038, 2 pcs



TB90-025

Kit de démarrage avec fer à profiler pour CH3

### DES CENTAINES DE FERS À PROFILER SUR NOTRE SITE WEB

Vous pouvez trouver plusieurs sortes de fers à raboter sur [logosol.se](http://logosol.se) ! Vous pouvez aussi commander facilement des fers à raboter uniques et sur mesure !





**BIG MILL :**

Scier un très gros sapin du Colorado ne représente aucun problème, tant que vous avez le bon équipement !

*Sven-Olov Larsson*



**F2 :**

C'est une scierie qui est bien adaptée pour travailler le bois brut. Il y a encore beaucoup de chalets en bois à construire.

*Freddy Lindfors*



**B751 :**

En gérant bien le travail, je peux obtenir mille livres sterling à partir d'une seule grume.

*John Lewis*



**TIMBERJIG :**

En tant que grand-père, j'ai été touché par le « virus du sciage » et je suis heureux de pouvoir construire des choses pour mes petits-enfants.

*Ralf Stehle*



**BIG MILL :**

Il est impressionnant de voir les résultats formidables que l'on peut obtenir en sciant des planches en bois. Cela donne beaucoup d'idées sur ce que l'on peut faire avec.

*Johan Svensson*



**F2 :**

Avec ma propre scierie, je peux faire beaucoup de choses tout en m'amusant et il y a toujours quelque chose à construire

*Ove Johansson*